


ERSATZTEILLISTE

Hand-Gabelhubwagen

Type HY-G 23-30-50

für die schnelle Bearbeitung Ihrer
Ersatzteilbestellung sind folgende Daten unbedingt
erforderlich :

1. Gerätetyp
2. Seriennummer des Gerätes
3. Anzahl, ET-Bezeichnung, ET-Nummer
4. Nur bei Bestellung von Ersatzteilen
der Hydraulikpumpe :
Typen- und Seriennummer der Hydraulikpumpe.



INHALT

Seite

- 1 Rahmen, Rollen und Gestänge
- 2 Deichsel, Lenkräder mit/ohne Bremse
- 3 Hand-Hydraulikpumpe HY-G 23, 30, 50

1. Rahmen, Rollen und Gestänge




Bild 1

1 Rahmen, Rollen und Gestänge

Pos.	Benennung	Anzahl	ET-Nummer
1	Spannstift, HY-G 30, 50	2	632/00012
2	Bolzen, HY-G 30, 50	2	608/00026
3	Bundbuchse, HY-G 30	2	607/00037
3	DU-Buchse, HY-G 50	2	607/00012
4	Spannstift, HY-G 30, 50	4	632/00010
5	Bolzen, HY-G 30, 50	2	608/00015
6	Gabelendstück, einschl. Pos. 3 HY-G 30, 50	2	647/00023
7	Spannstift, HY-G 30, 50	8	632/00012
8	Bolzen für Gabelrolle, HY-G 30, 50	4	605/00013
9	Bundbuchse, HY-G 30	4	607/00036
9	DU-Buchse, HY-G 50	4	607/00009
10	Tandem	2	647/00022
11	Gabelrolle, 78 mm lang, HY-G 30, 50		
	-Polyamid	4	631/00007
	-Vulkollan	4	631/00008
	-Stahl	4	631/00055
12	Spannstift, HY-G 23	2	632/00005
	-verzinkt	2	632/01026
	-Edelstahlausführung	2	632/25027
13	Bolzen, verzinkt, HY-G 23	2	608/00002
	-Edelstahlausführung	2	608/25026
14	Kletterrolle, HY-G 23	4	431/40001
	-verzinkt	4	431/01001
	-Edelstahlausführung	4	431/25001
15	Bundbuchse, HY-G 23	4	607/00048
16	Gabelendstück, einschl. Pos. 15 HY-G 23	2	205/00012
	-verzinkt	2	406/01001
	-Edelstahlausführung	2	406/25001
17	Sechskantschraube, verzinkt, HY-G 23	4	601/01293
	-Edelstahlausführung	4	601/25036
18	Lasche, verzinkt, HY-G 23	4	647/00025
	-Edelstahlausführung	4	412/20057
19	Achsrohr, verzinkt, HY-G 23	4	407/30024
	-Edelstahlausführung	4	407/30027
20	Gabelrolle, 74 mm lang, HY-G 23		
	-Polyamid	4	631/00004
	-Stahl	4	631/00006
	-Vulkollan	4	631/00005
	-Vulkollan, spritzwassergeschützt	4	631/00072
	-Vulkollan, Edelstahlausführung	4	631/00096
21	Sechskantmutter, selbstsichernd, HY-G 23		
	-verzinkt	4	602/01047
	-Edelstahlausführung	4	602/01007
22	Rahmen*, 1150 mm Gabellänge HY-G 23	1	201/00029
	-verzinkt	1	201/01029
	-Edelstahlausführung	1	201/25029
22	Rahmen*, 960 mm Gabellänge HY-G 23	1	201/00030
	-verzinkt	1	201/01030
	-Edelstahlausführung	1	201/25030

1 Rahmen, Rollen und Gestänge

Pos.	Benennung	Anzahl	ET-Nummer
22	Rahmen*, 770 mm Gabellänge		
	HY-G 23	1	201/00031
	-verzinkt	1	201/01031
	-Edelstahlausführung	1	201/25031
22	Rahmen*, 1150 mm Gabellänge		
	HY G 30	1	201/00016
22	Rahmen*, 1150 mm Gabellänge		
	HY-G 50	1	201/00017
23	Sechskantschraube, HY-G 23		
	-verzinkt	2	601/01357
	-Edelstahlausführung	2	601/25064
24	Einfahrrolle, Polyamid, HY-G 23	2	631/00105
25	Sechskantmutter, selbstsichernd, HY-G 23		
	-verzinkt	2	602/01053
	-Edelstahlausführung	2	602/25012
26	Gabelrolle, 84 mm lang, HY-G 23		
	-Polyamid	2	631/00007
	-Vulkollan	2	631/00008
	-Stahl	2	631/00003
27	Distanzring, HY-G 23	4	638/00010
	-verzinkt	4	638/01010
	-Edelstahlausführung	4	638/25010
28	Spannstift, HY-G 23	2	632/00005
	-verzinkt	2	632/01026
	-Edelstahlausführung	2	632/25027
29	Bolzen, HY-G 23	2	608/00006
	-Edelstahlausführung	2	608/25014
30	Spannstift, HY-G 23, 30, 50	4	632/00004
	-Edelstahlausführung, HY-G 23	4	632/25031
31	Bolzen, HY G 23	2	608/00001
	-Edelstahlausführung	2	408/25002
31	Bolzen, HY-G 30, 50	2	408/00004
32	Buchse, HY-G 23, 30	4	607/00001
32	DU-Buchse, HY-G 50	4	607/00023
33	Druckstange für 1150 mm Gabellänge		
	HY-G 23	2	221/00013
	-verzinkt	2	221/01013
	-Edelstahlausführung	2	221/25013
33	Druckstange für 960 mm Gabellänge		
	HY-G 23	2	221/00015
	-verzinkt	2	221/01015
	-Edelstahlausführung	2	221/25015
33	Druckstange für 770 mm Gabellänge		
	HY-G 23	2	221/00016
	-verzinkt	2	221/01016
	-Edelstahlausführung	2	221/25016
33	Druckstange für 1150 mm Gabellänge		
	HY-G 30	2	221/00008
33	Druckstange für 1150 mm Gabellänge		
	HY-G 50	2	221/00018
34	Bolzen, HY-G 23	2	608/00001
	-Edelstahlausführung	2	408/25002
34	Bolzen, HY-G 30	2	408/00004
34	Bolzen, HY-G 50	2	408/00003

1 Rahmen, Rollen und Gestänge

Pos.	Benennung	Anzahl	ET-Nummer
35	Spannstift, HY-G 23	1	632/00004
	-verzinkt	1	632/01028
	-Edelstahlausführung	1	632/25031
35	Spannstift, HY-G 30, 50	1	632/00010
36	Welle**, HY-G23	1	608/00011
	-Edelstahlausführung	1	408/30002
36	Welle**, HY-G 30,50	1	408/00001
37	Bundbuchse, HY-G 23, 30	2	607/00005
37	DU-Buchse, HY-G 50	2	607/00014
38	Buchse, HY-G 23,30	2	607/00004
38	DU-Buchse, HY-G 50	2	607/00009
39	Doppelhebel**, HY-G 23	1	202/00001
	-verzinkt	1	202/01001
	-Edelstahlausführung	1	202/25001
39	Doppelhebel**, HY-G 30	1	202/00002
39	Doppelhebel**, HY-G 50	1	202/00003
40	Typenschild, HY-G 23, 30, 50	1	644/00002

* Bei Bestellung des Rahmens, Pos. 22,
bitte Länge und Breite des Rahmens
gemäß Bild 1 und Typ angeben.

** Bei Bestellung des Doppelhebels,
Pos. 39 und der Welle, Pos. 36,
bitte Breite des Rahmens gemäß
Bild 1 und Typ angeben.

2. Deichsel, Lenkräder mit/ohne Bremse




Bild 2

2 Deichsel, Lenkräder, mit/ohne Bremse

Pos.	Benennung	Anzahl	ET-Nummer
1	Sechskantschraube mit Zahnscheibe		
	-verzinkt	3	601/01135
	-Edelstahlausführung	3	601/25001
2	Deichsel für Bremse und Absenkung		
	HY-G 23, 30	1	209/11045
	-verzinkt	1	209/01045
	-Edelstahlausführung	1	209/25045
2	Deichsel mit Bremse und Absenkung		
	kpl. mit Pos. 1 bis 20		
	HY-G 23, 30	1	209/11046
	-verzinkt	1	209/01046
	-Edelstahlausführung	1	209/25046
2	Deichsel für Absenkung ohne Bremse		
	HY-G 23, 30	1	209/00005
	-verzinkt	1	209/01006
	-Edelstahlausführung	1	209/25007
2	Deichsel mit Absenkung ohne Bremse		
	kpl. mit Pos. 1 bis 7 und 20		
	HY-G 23, 30	1	209/11001
	-verzinkt	1	209/01003
	-Edelstahlausführung	1	209/25004
2	Deichsel für Absenkung ohne Bremse		
	HY-G 50	1	209/00034
2	Deichsel mit Absenkung ohne Bremse		
	kpl. mit Pos. 1 bis 7 und 20		
	HY-G 50	1	209/00035
3	Seil für Bedienungshebel Absenkung	1	648/00008
4	Spannstift	1	632/00016
	-verzinkt	1	632/01033
	-Edelstahlausführung	1	632/25034
5	Bedienungshebel	1	611/00002
5	Bedienungshebel, kpl. mit Seil	1	222/00001
6	Blattfeder	1	613/00008
	-verzinkt	1	613/01009
7	Spannstift	2	632/00004
	-verzinkt	2	632/01028
	-Edelstahlausführung	2	632/25031
8	Spannstift, verzinkt	1	632/01001
9	Handbremshebel	1	611/00011
10	Rasterhebel, verzinkt	1	209/00033
11	Schenkelfeder, verzinkt	1	613/00039
12	Rasterblech, verzinkt	1	681/00002
13	Halterung	1	417/20004
14	Scheibe, verzinkt	1	603/01009
15	Mutter, selbstsichernd, verzinkt	1	602/01011
16	Schraubnippel für Bremsseil, verzinkt	1	601/01137
17	Stellschraube mit Mutter, verzinkt	2	601/01146
18	Buchse, verzinkt	1	407/30036
19	Bowdenzug für Bremse, kpl.	1	609/01003
20	Aufkleber	1	644/00001
21	Schraubnippel für Bremsseil, verzinkt	1	601/01136


2 Deichsel, Lenkräder, mit/ohne Bremse

Pos.	Benennung	Anzahl	ET-Nummer
22	Spannstift	1	632/00022
	-verzinkt	1	632/01022
	-Edelstahlausführung	1	632/25024
23	Spannstift	2	632/00012
	-verzinkt	2	632/01036
24	Spannstift	2	632/00010
	-verzinkt	2	632/01035
25	Sechskantschraube, verzinkt	2	601/01025
26	Fächerscheibe, verzinkt	2	603/01041
27	Scheibe, verzinkt	2	603/01042
28	Hebel, verzinkt	2	406/01002
29	Bremsträger	2	610/00001
	-verzinkt	2	610/01002
30	Feder, siehe Pos.37	4	
31	Kappe für Radnabe	2	620/06001
32	Sicherungsring	2	634/00007
	-verzinkt	2	634/01034
33	Kugellager, Lenkräder mit Bremstrommel		
	HY-G 23, 30	4	619/00010
	-korrosionsgeschützt	4	619/00052
33	Kugellager, Lenkräder ohne Bremstrommel		
	HY-G 23, 30	4	619/00030
	-korrosionsgeschützt	4	619/00028
33	Kugellager, Lenkräder ohne Bremstrommel		
	HY-G 50 (Innenlager)	2	619/00030
33	Kegelrollenlager, Lenkräder ohne Bremstr.		
	HY-G 50 (Außenlager)	2	619/00075
34	Lenkrad mit Bremstrommel, mit Kugellager		
	HY-G 23, 30		
	-Vollgummi	2	631/00026
	-Vollgummi, antistatisch	2	631/00027
	-Vulkollan	2	631/00028
34	Lenkrad mit Bremstrommel, mit Kugellager		
	korrosionsgeschützt		
	HY-G 23, 30		
	-Vollgummi	2	631/01029
	-Vollgummi, antistatisch	2	631/01030
	-Vulkollan	2	631/01031
34	Lenkrad ohne Bremstrommel, mit Kugellager		
	HY-G 23, 30		
	-Vollgummi	2	631/00011
	-Polyamid	2	631/00009
	-Vulkollan	2	631/00010
	-Stahl	2	631/00032
34	Lenkrad ohne Bremstrommel, mit Kugellager		
	HY-G 50		
	-Stahl	2	631/00032
35	Spreiznocken, verzinkt	2	608/01020
36	Bolzen, verzinkt	2	608/01018
37	Bremsbacken, Satz mit Belägen u. Federn	2	210/00001
38	Sechskantmutter, selbstsichernd, verzinkt	2	602/01008
39	Gegenlager, verzinkt	1	608/01019
40	Mitnehmer, verzinkt	1	608/01025

2 Deichsel, Lenkräder, mit/ohne Bremse

Pos.	Benennung	Anzahl	ET-Nummer
41	Achse, Geräte mit Bremse	1	608/00016
	HY-G 23, 30	1	608/01017
	-verzinkt	1	608/25017
	-Edelstahlausführung		
41	Achse, Geräte ohne Bremse	1	608/00007
	HY-G 23, 30	1	608/25023
	-Edelstahlausführung		
41	Achse, Geräte ohne Bremse	1	408/30113
	HY-G 50		
42	Kugellager, HY-G 23, 30	1	619/00016
	-korrosionsgeschützt	1	619/00017
42	Kugellager, HY-G 50	1	619/00019
43	Traverse, HY-G 23, 30	1	847/00002
	-verzinkt	1	647/01005
	-Edelstahlausführung	1	647/25006
43	Traverse, HY-G 50	1	223/00009
44	Bolzen, verzinkt, HY-G 23, 30	2	608/01024
	-Edelstahlausführung	2	606/25025
44	Bolzen, HY-G 50	2	608/00003
45	Spannstift	2	632/00005
	-verzinkt	2	632/01026
	-Edelstahlausführung	2	632/25027
46	Sicherungsring, HY-G 23, 30	1	634/00013
	-verzinkt	1	634/01016
	-Edelstahlausführung	1	634/26002

3.9 Hand-Hydraulikpumpe HY-G 23, 30, 30 S und 50



3 Hand-Hydraulikpumpe HY-G 23, 30, 30 S und 50

Pos.	Benennung	Anzahl	ET-Nummer
-	Hand-Hydraulikpumpe, kpl.,		
	-HP 2314	1	626/00059
	-HP 2314 VA	1	626/00006
	-HP 2315	1	626/00058
	-HP 3014	1	626/00004
	-HP 3014 S	1	626/00013
	-HP 5014	1	626/90092
-	Dichtsatz für Pumpe, kpl.		
	-HP 2314	1	626/00037
	-HP 2314 VA	1	626/00037
	-HP 2315	1	626/90093
	-HP 3014	1	626/00012
	-HP 3014 S	1	626/00014
	-HP 5014	1	626/90094
1	O-Ring	1	
2	Buchse	1	607/00020
3	Nutring	1	
4	Pumpenzylinder		
	-HP 2314	1	615/00014
	-HP 2314 VA	1	626/90057
	-HP 2315, kpl.	1	626/90091
	-HP 5014	1	626/90095
5	Doppelabstreifer	1	
	-HP 5014	1	
6	Pumpenkolben		
	-HP 2314	1	615/00016
	-HP 2314 VA	1	626/90058
	-HP 2315	1	626/90096
	-HP 5014	1	626/90097
7	Druckfeder	1	613/00011
	-HP 2314 VA	1	615/90059
	-HP 2315	1	626/90098
8	Abdeckhaube	1	624/00004
	-HP 2314 VA	1	615/90060
9	Sicherungsring	1	634/00004
	-HP 2314 VA	1	634/25008
10	Usit-Ring	2	628/00004
11	Lagernadel	1	626/90048
12	O-Ring	1	
13	Ventilgehäuse	1	
	-HP 2314 VA	1	
	-HP 2315	1	
14	Kompensatorfeder mit Spannring	1	
15	Kegel, kpl. mit Pos. 16	1	
	-HP 2314	1	626/90050
	-HP 2315	1	626/90102
16	Druckfeder	1	
17	Dichtring	1	630/00001
18	Verschlußschraube	1	627/90052
	-HP 2314 VA	1	626/90061
19	DU-Buchse	2	626/90029
20	Drehbolzen	1	608/00022
	-HP 2314 VA	1	626/90062

3 Hand-Hydraulikpumpe HY-G 23, 30, 30 S und 50

Pos.	Benennung	Anzahl	ET-Nummer
21	Betätigungsrolle	1	
	-HP 2314 VA	1	
	-HP 2315	1	
22	Spannstift	1	
	-HP 2314 VA	1	
23	Bolzen	1	
	-HP 2314 VA	1	
	-HP 2315	1	
24	Betätigungsgabel, kpl., mit Pos. 21,22,23,25	1	626/90063
	-HP 2314 VA	1	626/90064
	-HP 2315	1	626/90099
25	Spannstift	2	
	-HP 2314 VA	2	
26	Nutring	1	
27	O-Ring	1	
28	O-Ring	1	
29	Hubzylinderbuchse	1	607/00021
	-HP 2314 VA	1	626/90083
30	Doppelabstreifer	1	
31	Hubkolbenstange	1	615/00019
	-HP 2314 VA	1	626/90072
32	Kugel	1	617/00001
	-HP 2314 VA	1	617/25008
33	Spannstift	1	632/00005
	-HP 2314 VA	1	632/25027
34	Schraubstopfen	1	639/00001
35	Haltering	1	
36	Verschlussschraube	1	
37	Kompensator	1	
38	Buchse	1	
39	Gehäuse, mit Pos. 19	1	
40	Ventilkegel	1	
41	Druckfeder	1	
42	Verschlussschraube	1	
43	Verschlussschraube	1	
	-HP 2314 VA	1	
44	Kugel	1	617/00003
45	Ventilgehäuse	1	
	-HP 2314 VA	1	
46	Druckfeder	1	
	-HP 2314 VA	1	
47	O-Ring	1	
48	Ventilstößel	1	
	-HP 2314 VA	1	
49	Schalthebel, mit Pos. 50 u. 51	1	626/90066
	-HP 2314 VA	1	626/90100
50	Gewindestift	1	
	-HP 2314 VA	1	
51	Sechskantmutter	1	
	-HP 2314 VA	1	
52	Buchse	1	407/30016
	-HP 2314 VA	1	407/30028
53	Spannstift	1	632/00020
	-HP 2314 VA	1	632/25002

3 Hand-Hydraulikpumpe HY-G 23, 30, 30 S und 50

Pos.	Benennung	Anzahl	ET-Nummer
54	Senksperrventil, kpl., zweistufig	1	626/90053
	-HP 2314 VA	1	626/90067
	-HP 2315	1	626/00101
55	Saugventil, kpl.	1	643/00004
	-HP 2314 VA	1	626/90068
56	Überdruckventil, kpl.	1	626/90069
	-HP 2314 VA	1	626/90070
57	Einsatz für Hydrauliköltank, kpl. mit Pos. 35,36,37,38	1	626/90071
58	Turcon-Stepseal, HP 3014	2	
59	O-Ring, HP 3014	2	
60	Pumpenzylinder, HP 3014	1	615/00015
61	Doppelabstreifer, HP 3014	1	
62	Pumpenkolben, HP 3014	1	615/00017
63	Stützscheibe, HP 3014, HP 3014 S	1	603/00015
64	Spiral-Spannstift, HP 3014, HP 3014 S	1	632/00037
65	O-Ring, HP 3014 S	1	
66	O-Ring, HP 3014 S	1	
67	Pumpenkolben, HP 3014 S	1	
68	Pumpenzylinder, HP 3014 S	1	
69	Schnellhub, kpl. mit Pos. 58, 59, 61, 65, 66, 67, 68	1	626/00016

Vorsicht! Ersatzteil Pos. 56
(beinhaltet Pos. 40 bis 43)
darf nur durch FABA-Kundendienst
oder von uns eingewiesenem Fach-
personal ausgetauscht werden.